



**FIV**

**Les essentiels**

Protocoles de stimulation ovarienne

**Antagonistes de la GnRH :**  
Protocole injections **quotidiennes**

**Agonistes de la GnRH :** Protocole **court**

**Agonistes de la GnRH :** Protocole **ultracourt**


**Agonistes de la GnRH :** Protocole **long**

**FIV**

# Antagonistes de la GnRH : Protocole injections quotidiennes <sup>(1, 2)</sup>

Estrogènes ou  
pilule contraceptive


FSH à partir de 150 UI/j




\* Protocole flexible : follicule 14 mm et/ou taux d'estradiol = 600 pg/ml.

(1) AFSSAPS. Les médicaments inducteurs de l'ovulation. Recommandation de bonne pratique. Avril 2004.

(2) Guivarc'h-Levêque A, *et al.* Efficacité de la programmation des cycles FIV en antagonistes par les estrogènes. Gynécologie Obstétrique & Fertilité 2010;38:18-22.




S1 = Début de la stimulation (J2 ou J3 du cycle)



S1 = Début de la stimulation (= J2)

(1) AFSSAPS. Les médicaments inducteurs de l'ovulation. Recommandation de bonne pratique. Avril 2004.

(2) Strohmer H, *et al.* Prospective randomized study of an ultrashort gonadotrophin-releasing hormone agonist versus a modified suppression protocol for ovarian stimulation in intracytoplasmic sperm injection cycles. Hum Reprod. 1997;12:1403-8.



S1 = Début de la stimulation (J2 ou J3 du cycle)

(1) AFSSAPS. Les médicaments inducteurs de l'ovulation. Recommandation de bonne pratique. Avril 2004.

**Merck**  
www.merck.fr



**Information médicale/Pharmacovigilance**

pour les patients, les aidants et les professionnels de santé  
0 800 888 024 (Service & appel gratuits)  
E-mail : [infoqualit@merckgroup.com](mailto:infoqualit@merckgroup.com)  
Merck Serono s.a.s. - 37 rue Saint-Romain – 69008 Lyon